

FOR
SCHOOL,
BUSINESS
AND
HOME
USE
PRO

Design, Beweglichkeit, Leichtigkeit.
Eine Stuhl-Familie für den Einsatz in Schule,
Objekt und privatem Wohnbereich.

*Design, mobility, lightness.
A family of chairs for school, business
and home use.*

FLÖTOTTO

Korallrot (RAL 040 40 60), eine von 6 erhältlichen Farben für FLÖTOTTO PRO

FOR
SCHOOL
USE
PRO

FOR SCHOOL USE

Grundlage für die spezielle Gestaltung von PRO sind aktuelle Studien zum Thema „Aktives Sitzen“ in Schulen. Die Kernfrage lautet: „Wie kann die Lernbereitschaft der Kinder durch Möbel gefördert werden?“. Heute weiß man, dass Konzentration durch „aktives, dynamisches Sitzen“, sprich: Bewegungsfreiheit gefördert wird.


„Kinder lernen am besten, wenn man ihnen viel Bewegungsfreiheit lässt – das Gegenteil von ‚Stillsitzen‘ ist gefragt. Unsere Sitzschale geht auf diese neuesten Erkenntnisse ein – zum Beispiel mit ihrer kreisrunden Sitzfläche, die Bewegungen in alle Richtungen zulässt. Die eher schmale Rückenlehne ermöglicht seitliche Bewegungen. Durch Ihre Flexibilität und den S-förmigen Schwung gibt sie beim Zurücklehnen nach, bietet aber jederzeit eine sehr gute Unterstützung. Mit PRO ist ein komplett „offener“ Stuhl entstanden, der Bewegungen in alle Richtungen nicht nur zulässt, sondern aktiv stimuliert.“

KONSTANTIN GRČIĆ

Current studies on the subject of active sitting in schools are the basis for the special design of PRO. The key question is: 'How can furniture support children's readiness to learn?' Today, we know that 'active, dynamic sitting' supports concentration. In other words: it encourages the freedom of movement.

'Children learn best when they are allowed to move around – they require the opposite of sitting still. Our seat shell is based on these current findings. For example, it has a round seat that allows movement in all directions. The rather narrow seat back allows movement to the sides. Due to its flexibility and s-shaped swing, it gives an excellent support at all times – even when you lean back. With PRO, we have created an entirely 'open' chair that allows movement in all directions, and actively triggers it.'


KONSTANTIN GRČIĆ











FLÖTOTTO

Granitgrau (RAL 7037), eine von 6 erhältlichen Farben für FLÖTOTTO PRO

FOR
CONTRACT
USE
PRO

FOR CONTRACT USE

Konstantin Grcic knüpft an die Tradition des Schulstuhles an, entwickelt diesen jedoch unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse der Ergonomie weiter und entwirft ein höchst eigenständiges Design-Produkt.


„Wir haben uns natürlich von Anfang an intensiv mit dem Thema Design auseinandergesetzt. Wer kann die geforderten Funktionen in einem Stuhl vereinen? Wer beherrscht die Reduktion? Wer hat das Empfinden für solch eine komplexe Aufgabe? Für meinen Sohn Frederik und mich gab es nach kurzer Überlegung nur einen Designer, der all dies zu leisten imstande ist: Konstantin Grcic.“

ELMAR FLÖTOTTO

Konstantin Grcic began with a traditional school chair and took the latest discoveries in ergonomics into consideration. He refined the chair and created a very unique design product.


'From the first start, design as a concept was of course very important in developing the PRO chair. Who would be able to unite the required functions in one chair? Who is the expert of reduction? Who has the sensitivity required for such a complex task? Upon consideration, my son Frederik and I came up with only one designer who meets all of these criteria: Konstantin Grcic.'

ELMAR FLÖTOTTO



















FLÖTOTTO

Aquablaue (RAL 210 20 10), eine von 6 erhältlichen Farben für FLÖTOTTO PRO

FOR
HOME
USE
PRO

FOR HOME USE

Die eigenwillige Form, der fantastische Sitzkomfort und die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Raumsituationen machen PRO zu einem Design-Produkt, das universell einsetzbar ist.

„Mit PRO ist eine Stuhl-Kollektion entstanden, die außer in Schulen auch in anderen Objektbereichen sowie im privaten Wohnumfeld eingesetzt werden kann. PRO funktioniert als starkes architektonisches Moment.“

FREDERIK FLÖTOTTO

Its unique shape, the fantastic seating comfort and ability to adapt to a variety of spatial situations make PRO an universal design product.


‘With PRO, we have created a chair collection that can be used in schools as well as in business and private areas. PRO is a powerful architectural moment.’

FREDERIK FLÖTOTTO









FLÖTOTTO

Granitgrau (RAL 7037), eine von 6 erhältlichen Farben für FLÖTOTTO PRO

COLOURS AND DETAILS PRO

COLOURS

STÜHLE CHAIRS

Sitzschale / Seat shell:



05 Schneeweiß [RAL 9002]	09 Granitgrau [RAL 7037]	06 Graphitschwarz [RAL 9005]	11 Aquablau [RAL 210 70 10]	14 Kiwi grün [RAL 100 70 60]	31 Korallrot [RAL 040 40 60]
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Gestell / Frame:



05 Schneeweiß [RAL 9002]	09 Granitgrau [RAL 7037]	06 Graphitschwarz [RAL 9005]	11 Aquablau [RAL 210 70 10]	14 Kiwi grün [RAL 100 70 60]	31 Korallrot [RAL 040 40 60]	98 Chrom	39 Esche klar lackiert
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------	------------------------------

SITZPOLSTER SEAT CUSHION



155 Schneeweiß [ähnlich RAL 9002]	150 Granitgrau [ähnlich RAL 7037]	154 Graphitschwarz [ähnlich RAL 9005]	153 Aquablau [ähnlich RAL 210 70 10]	152 Kiwi grün [ähnlich RAL 100 70 60]	151 Korallrot [ähnlich RAL 040 40 60]
--	--	--	---	--	--

TISCHE TABLES

Tischplatte / Tabletop:



05 Schneeweiß [ähnlich RAL 9002]	09 Granitgrau [ähnlich RAL 7037]	34 Lichtgrau [ähnlich RAL 7035]
---	---	--


Tischgestell / Table frame:



09 Granitgrau [RAL 7037]	98 Chrom
--------------------------------	-------------

DETAILS

PRO School



Gestell C-förmig gebogenes Präzisions-Federrundstahlrohr (\emptyset -außen = 25 mm) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr (\emptyset -außen = 14 mm) unter der Sitzschale und fest verschweißtem Rundstahlrohr (\emptyset -außen = 20 mm) als Griff.

Farben Gestelle pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037) und Chrom. Sonderfarben auf Anfrage.

Größe 4, 5 und 6 entwickelt nach DIN EN 1729.

Sitzschale aus 100% Polypropylen (PP). Sitzfläche allseitig ergonomisch abgerundet. Schmale Rückenlehne für maximale Bewegungsfreiheit. Rückenlehne mit Armablage für Benutzung im Reitersitz. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.

Sitzschalenbefestigung durch verdeckte Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug.

Farben Sitzschale Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Ausstattung und Zubehör Universalgleiter (2K), Gleitschutz für hochstellbare Stühle, Farbcodierung.

Frame C-shaped, bent precision round-profile steel tube (outer \emptyset = 25 mm) with welded cross bracing made of round-profile steel tube (outer \emptyset = 14 mm) beneath the seat shell and handle made of welded round-profile steel tube (outer \emptyset = 20 mm).

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037) and chrome. Special colours available upon request.

Size 4, 5 and 6 developed as per DIN EN 1729.



Seat shell 100% polypropylene (PP). Completely rounded, ergonomic seat. Narrow seat back for maximum freedom of movement. Seat back with armrest for straddling. With anti-slip, matt texture on the seat and strong texture on the back of the seat shell.

Seat shell assembly by means of hidden screws with special tool.

Colours, seat shell Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Equipment and accessories universal glides (2K), slip protection and colour coding.

PRO School



Gestell C-förmig gebogenes Präzisions-Federrundstahlrohr (\emptyset -außen = 30 mm) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr (\emptyset -außen = 28 mm).

Farben Gestell pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037). Sonderfarben auf Anfrage. Chrom.

Tischgröße Tischplattenmaße 130 x 60 cm. Tisch ist in drei unterschiedliche Tischhöhen erhältlich: 76 cm, 71 cm und 64 cm.

Platte aus melaminbeschichteter Qualitätsspanplatte Typ P2 nach DIN EN 312:2003-11 mit den Maßen 1300 x 600 x 19 mm. Beidseitige Plattenbeschichtung aus Melamin mit feinperliger, matter Textur. Schmalflächenbeschichtung mit 2 mm starker ABS-Sicherheitskante allseitig mit 2 mm Radius abgerundet. Farbe passend zum Plattendekor.

Plattenbefestigung durch Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug und Satteldistanzstücken aus Kunststoff.

Farben Tischplatte Schneeweiß (ähnlich RAL 9002), Granitgrau (ähnlich RAL 7037), Lichtgrau (ähnlich RAL 7035). Sonderfarben auf Anfrage.

Ausstattung und Zubehör fest verschweißter Taschenhaken, Universalgleiter (2K), Farbcodierung.

Frame C-shaped, bent precision round-profile steel tube (outer \emptyset = 30 mm) with welded cross bracing made of round-profile steel tube (outer \emptyset = 28 mm).

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037). Special colours available upon request. Chrome.

Table size tabletop dimensions 130 x 60 cm. The table is available in three different heights: 76 cm, 71 cm and 64 cm.

Top made of high-quality melamin-laminated chipboard type P2 as per DIN EN 312:2003-11, dimensions 1300 x 600 x 19 mm.

Two-sided lamination with finely textured, matt melamin. Narrow-surface lamination with an ABS safety edging on all sides, 2 mm thick, rounded with 2 mm radius. Colour matches top decor.

Top assembly with screws (special tool); spacer pieces made of plastic.

Colours tabletop Schneeweiß (near RAL 9002), Granitgrau (near RAL 7037), Lichtgrau (near RAL 7035). Special colours available upon request.

Equipment and accessories welded hook for bags, universal glides (2K) and colour coding.

Gestell C-förmig gebogenes Präzisions-Federrundstahlrohr (\emptyset -außen = 30 mm) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr (\emptyset -außen = 28 mm).

Farben Gestell pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037). Sonderfarben auf Anfrage. Chrom.

Tischgröße Tischplattenmaße 70 x 60 cm. Tisch ist in drei unterschiedliche Tischhöhen erhältlich: 76 cm, 71 cm und 64 cm.

Platte aus melaminbeschichteter Qualitätsspanplatte Typ P2 nach DIN EN 312:2003-11 mit den Maßen 700 x 600 x 19 mm. Beidseitige Plattenbeschichtung aus Melamin mit feinperliger, matter Textur. Schmalflächenbeschichtung mit 2 mm starker ABS-Sicherheitskante allseitig mit 2 mm Radius abgerundet. Farbe passend zum Plattendekor.

Plattenbefestigung durch Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug und Satteldistanzstücken aus Kunststoff.

Farben Tischplatte Schneeweiß (ähnlich RAL 9002), Granitgrau (ähnlich RAL 7037), Lichtgrau (ähnlich RAL 7035). Sonderfarben auf Anfrage.

Ausstattung und Zubehör fest verschweißter Taschenhaken, Universalgleiter (2K), Farbcodierung.

Frame C-shaped, bent precision round-profile steel tube (outer \emptyset = 30 mm) with welded cross bracing made of round-profile steel tube (outer \emptyset = 28 mm).

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037). Special colours available upon request. Chrome.

Table size tabletop dimensions 70 x 60 cm. The table is available in three different heights: 76 cm, 71 cm and 64 cm.

Top made of high-quality melamin-laminated chipboard type P2 as per DIN EN 312:2003-11, dimensions 700 x 600 x 19 mm.



Two-sided lamination with finely textured, matt melamin. Narrow-surface lamination with an ABS safety edging on all sides, 2 mm thick, rounded with 2 mm radius. Colour matches top decor.

Top assembly with screws (special tool); spacer pieces made of plastic.

Colours tabletop Schneeweiß (near RAL 9002), Granitgrau (near RAL 7037), Lichtgrau (near RAL 7035). Special colours available upon request.

Equipment and accessories welded hook for bags, universal glides (2K) and colour coding.

PRO Contract / Home



Gestell Vierbeinigestell aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr ($\emptyset = 18 \times 2 \text{ mm}$) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr ($\emptyset = 14 \text{ mm}$) unter der Sitzschale.

Farben Gestell pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037). Sonderfarben auf Anfrage. Chrom.

Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729.

Sitzschale aus 100% Polypropylen (PP). Sitzfläche allseitig ergonomisch abgerundet. Schmale Rückenlehne für maximale Bewegungsfreiheit. Rückenlehne mit Armablage für Benutzung im Reitersitz. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.

Sitzschalenbefestigung durch verdeckte Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug.

Farben Sitzschale Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Ausstattung und Zubehör Rohrabdeckkappen als Standardgleiter und Stapelschutz, Sitzflächenpolster + Stapelschutz für Polster. Stapelkarren auf Anfrage.

Frame four-legged frame made of precision round-profile steel tube ($\emptyset = 18 \times 2 \text{ mm}$) with welded cross bracing made of round-profile steel tube ($\emptyset = 14 \text{ mm}$) beneath the seat shell.

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037). Special colours available upon request. Chrome.

Size 6 developed as per DIN EN 1729.

Seat shell 100% polypropylene (PP). Completely rounded, ergonomic seat. Narrow seat back for maximum freedom of movement. Seat back with armrest for straddling. With anti-slip, matt texture on the seat and strong texture on the back of the seat shell.

Seat shell assembly by means of hidden screws with special tool.

Colours, seat shell Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Equipment and accessories tube end caps as standard glides and stacking protection, seat cushion and stacking protection for cushions. Stacking cart available upon request.

Gestell Vierbeinigestell mit Armlehnen aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr ($\emptyset = 18 \times 2 \text{ mm}$) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr ($\emptyset = 14 \text{ mm}$) unter der Sitzschale.

Farben Gestell pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037). Sonderfarben auf Anfrage. Chrom.

Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729.

Sitzschale aus 100% Polypropylen (PP). Sitzfläche allseitig ergonomisch abgerundet. Schmale Rückenlehne für maximale Bewegungsfreiheit. Rückenlehne mit Armablage für Benutzung im Reitersitz. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.

Sitzschalenbefestigung durch verdeckte Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug.

Farben Sitzschale Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Ausstattung und Zubehör Rohrabdeckkappen als Standardgleiter und Stapelschutz, Sitzflächenpolster + Stapelschutz für Polster. Stapelkarren auf Anfrage.

Frame four-legged frame with armrests made of precision round-profile steel tube ($\emptyset = 18 \times 2 \text{ mm}$) with welded cross bracing made of steel tube ($\emptyset = 14 \text{ mm}$) beneath the seat shell.

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037). Special colours available upon request. Chrome.

Size 6 developed as per DIN EN 1729.


Seat shell 100% polypropylene (PP). Completely rounded, ergonomic seat. Narrow seat back for maximum freedom of movement. Seat back with armrest for straddling. With anti-slip, matt texture on the seat and strong texture on the back of the seat shell.

Seat shell assembly by means of hidden screws with special tool.

Colours, seat shell Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Equipment and accessories tube end caps as standard glides and stacking protection, seat cushion and stacking protection for cushions. Stacking cart available upon request.

PRO Contract / Home



Gestell Gleitkufengestell aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr ($\emptyset = 14 \times 2 \text{ mm}$) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr ($\emptyset = 14 \text{ mm}$) unter der Sitzschale.

Farben Gestell pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037). Sonderfarben auf Anfrage. Chrom.

Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729.

Sitzschale aus 100% Polypropylen (PP). Sitzfläche allseitig ergonomisch abgerundet. Schmale Rückenlehne für maximale Bewegungsfreiheit. Rückenlehne mit Armablage für Benutzung im Reitersitz. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.

Sitzschalenbefestigung durch verdeckte Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug.

Farben Sitzschale Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10),

Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Ausstattung und Zubehör QuickClick Gleiter für Standardböden und Stapelschutz, QuickClick Gleiter für besondere Böden z.B. Filz für empfindliche Bodenbeläge. Sitzflächenpolster + Stapelschutz für Polster. Stapelkarren auf Anfrage.

Frame sled frame made of precision round-profile steel tube ($\emptyset = 14 \times 2 \text{ mm}$) with welded cross bracing made of round-profile steel tube ($\emptyset = 14 \text{ mm}$) beneath the seat shell.

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037). Special colours available upon request. Chrome.

Size 6 developed as per DIN EN 1729.

Seat shell 100% polypropylene (PP). Completely rounded, ergonomic seat. Narrow seat back for maximum freedom of movement.


Seat back with armrest for straddling. With anti-slip, matt texture on the seat and strong texture on the back of the seat shell.

Seat shell assembly by means of hidden screws with special tool.

Colours, seat shell Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10),

Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Equipment and accessories QuickClick glides for standard floors and stacking protection, QuickClick glides for special floor, e.g. felt for sensitive floor coverings. Seat cushions and stacking protection for cushions. Stacking cart available upon request.



Gestell Gleitkufengestell mit Armlehnen aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr ($\emptyset = 14 \times 2 \text{ mm}$) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr ($\emptyset = 14 \text{ mm}$) unter der Sitzschale.

Farben Gestell pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037). Sonderfarben auf Anfrage. Chrom.

Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729.

Sitzschale aus 100% Polypropylen (PP). Sitzfläche allseitig ergonomisch abgerundet. Schmale Rückenlehne für maximale Bewegungsfreiheit.

Rückenlehne mit Armablage für Benutzung im Reitersitz. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.

Sitzschalenbefestigung durch verdeckte Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug.

Farben Sitzschale Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10),

Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Ausstattung und Zubehör QuickClick Gleiter für Standardböden und Stapelschutz, QuickClick Gleiter für besondere Böden z.B. Filz für empfindliche Bodenbeläge. Sitzflächenpolster + Stapelschutz für Polster. Stapelkarren auf Anfrage.

Frame sled frame with armrests made of precision round-profile steel tube ($\emptyset = 14 \times 2 \text{ mm}$) with welded cross bracing made of round-profile steel tube ($\emptyset = 14 \text{ mm}$) beneath the seat shell.

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037). Special colours available upon request. Chrome.

Size 6 developed as per DIN EN 1729.

Seat shell 100% polypropylene (PP). Completely rounded, ergonomic seat. Narrow seat back for maximum freedom of movement.

Seat back with armrest for straddling. With anti-slip, matt texture on the seat and strong texture on the back of the seat shell.


Seat shell assembly by means of hidden screws with special tool.

Colours, seat shell Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10),

Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Equipment and accessories QuickClick glides for standard floors and stacking protection, QuickClick glides for special floor, e.g. felt for sensitive floor coverings. Seat cushions and stacking protection for cushions. Stacking cart available upon request.

PRO Contract / Home



Gestell Fußkreuz mit 5 Doppellenkrollen, Kunststoff / Alu Druckguss mit Gasdruck Höhenverstellung.

Farben Gestell Kunststoff = Schwarz, Alu Druckguss = Chrom.

Größe 4,5 und 6 entwickelt nach DIN EN 1729.

Sitzschale aus 100% Polypropylen (PP). Sitzfläche allseitig ergonomisch abgerundet. Schmale Rückenlehne für maximale Bewegungsfreiheit. Rückenlehne mit Armablage für Benutzung im Reitersitz. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.

Sitzschalenbefestigung durch Metallplatte für Gestellaufnahme und Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug.

Farben Sitzschale Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Ausstattung und Zubehör 5 Doppellenkrollen für harte oder weiche Böden, Sitzflächenpolster.

Frame star base with five double-wheel casters, plastic/die-cast aluminium with gas-spring height adjustment.

Colours, frame plastic = black, die-cast aluminium = chrome.

Size 4,5 and 6 developed as per DIN EN 1729.


Seat shell 100% polypropylene (PP). Completely rounded, ergonomic seat. Narrow seat back for maximum freedom of movement.

Seat back with armrest for straddling. With anti-slip, matt texture on the seat and strong texture on the back of the seat shell.

Seat shell assembly by means of metal plate for frame adapter and screws with special tool.

Colours, seat shell Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Equipment and accessories five double-wheel casters for hard or soft floors and seat cushions.



Gestell Vierbeinholzgestell.

Farben Gestell Esche, klar lackiert (weitere Hölzer auf Anfrage).

Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729.

Sitzschale aus 100% Polypropylen (PP). Sitzfläche allseitig ergonomisch abgerundet. Schmale Rückenlehne für maximale Bewegungsfreiheit. Rückenlehne mit Armablage für Benutzung im Reitersitz. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.

Sitzschalenbefestigung durch verdeckte Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug.

Farben Sitzschale Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Ausstattung und Zubehör Möbelgleiter oder Filzklebegleiter. Sitzflächenpolster.

Frame four-legged wooden frame.

Colours, frame ash, clear varnished (additional wood types upon request).

Size 6 developed as per DIN EN 1729.

Seat shell 100% polypropylene (PP). Completely rounded, ergonomic seat. Narrow seat back for maximum freedom of movement.


Seat back with armrest for straddling. With anti-slip, matt texture on the seat and strong texture on the back of the seat shell.

Seat shell assembly by means of hidden screws with special tool.

Colours, seat shell Schneeweiß (RAL 9002), Granitgrau (RAL 7037), Graphitschwarz (RAL 9005), Aquablau (RAL 210 70 10), Kiwigrün (RAL100 70 60), Korallrot (RAL 040 40 60).

Equipment and accessories furniture glides or adhesive felt glides and seat cushions.

PRO Contract / Home



Gestell Vierbeinigestell aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr (\emptyset -außen = 30 mm).

Farben Gestell pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037). Sonderfarben auf Anfrage. Chrom.

Tischgröße Tischplattenmaße 160 x 80 cm, Tischhöhe 76 cm.

Platte aus melaminbeschichteter Qualitätsspanplatte Typ P2 nach DIN EN 312:2003-11 mit den Maßen 1600 x 800 x 19 mm. Beidseitige Plattenbeschichtung aus Melamin mit feinperliger, matter Textur. Schmalflächenbeschichtung mit 2 mm starker ABS-Sicherheitskante allseitig mit 2 mm Radius abgerundet. Farbe passend zum Plattendekor.

Plattenbefestigung durch Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug und Satteldistanzstücken aus Kunststoff.

Farben Tischplatte Schneeweiß (ähnlich RAL 9002), Granitgrau (ähnlich RAL 7037), Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Sonderfarben auf Anfrage.

Ausstattung und Zubehör Justierstopfen für Rundrohre, PA schwarz.

Frame four-legged frame made of bent precision round-profile steel tube (outer \emptyset = 30 mm).

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037). Special colours available upon request. Chrome.

Table size tabletop dimensions 160 x 80 cm, table height 76 cm.


Top made of high-quality melamin-laminated chipboard type P2 as per DIN EN 312:2003-11, dimensions 1600 x 800 x 19 mm.

Two-sided lamination with finely textured, matt melamin. Narrow-surface lamination with an ABS safety edging on all sides, 2 mm, rounded with 2 mm radius. Colour matches top decor.

Top assembly with screws (special tool); spacer pieces made of plastic.

Colours, tabletop Schneeweiß (near RAL 9002), Granitgrau (near RAL 7037), Lichtgrau (near RAL 7035). Special colours available upon request.

Equipment and accessories plugs for steel tubes, PA black.



Gestell Vierbeinigestell aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr (\emptyset -außen = 30 mm).

Farben Gestell pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037). Sonderfarben auf Anfrage. Chrom.

Tischgröße Tischplattenmaße 80 x 80 cm, Tischhöhe 76 cm.

Platte aus melaminbeschichteter Qualitätsspanplatte Typ P2 nach DIN EN 312:2003-11 mit den Maßen 800 x 800 x 19 mm. Beidseitige Plattenbeschichtung aus Melamin mit feinperliger, matter Textur. Schmalflächenbeschichtung mit 2 mm starker ABS-Sicherheitskante allseitig mit 2 mm Radius abgerundet. Farbe passend zum Plattendekor.

Plattenbefestigung durch Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug und Satteldistanzstücken aus Kunststoff.

Farben Tischplatte Schneeweiß (ähnlich RAL 9002), Granitgrau (ähnlich RAL 7037), Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Sonderfarben auf Anfrage.

Ausstattung und Zubehör Justierstopfen für Rundrohre, PA schwarz.

Frame four-legged frame made of bent precision round-profile steel tube (outer \emptyset = 30 mm).

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037). Special colours available upon request. Chrome.

Table size tabletop dimensions 80 x 80 cm, table height 76 cm.

Top made of high-quality melamin-laminated chipboard type P2 as per DIN EN 312:2003-11, dimensions 800 x 800 x 19 mm.


Two-sided lamination with finely textured, matt melamin. Narrow-surface lamination with an ABS safety edging on all sides, 2 mm, rounded with 2 mm radius. Colour matches top decor.

Top assembly with screws (special tool); spacer pieces made of plastic.

Colours, tabletop Schneeweiß (near RAL 9002), Granitgrau (near RAL 7037), Lichtgrau (near RAL 7035). Special colours available upon request.

Equipment and accessories plugs for steel tubes, PA black.

PRO Contract / Home



Gestell Dreibeingestell aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr (\emptyset -außen = 30 mm).

Farben Gestell pulverbeschichtet in Standard Grauton (RAL 7037). Sonderfarben auf Anfrage. Chrom.

Tischgröße Tischplattenmaße 113 x 80 x 80, Tischhöhe 76 cm.

Platte aus melaminbeschichteter Qualitätsspanplatte Typ P2 nach DIN EN 312:2003-11 mit den Maßen 1130 x 800 x 800 x 19 mm. Beidseitige Plattenbeschichtung aus Melamin mit feinperliger, matter Textur. Schmalflächenbeschichtung mit 2 mm starker ABS-Sicherheitskante allseitig mit 2 mm Radius abgerundet. Farbe passend zum Plattendekor.

Plattenbefestigung durch Schraubenbefestigung mit Spezialwerkzeug und Satteldistanzstücken aus Kunststoff.

Farben Tischplatte Schneeweiß (ähnlich RAL 9002), Granitgrau (ähnlich RAL 7037), Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Sonderfarben auf Anfrage.

Ausstattung und Zubehör Justierstopfen für Rundrohre, PA schwarz.

Frame three-legged frame made of bent precision round-profile steel tube (outer \emptyset = 30 mm).

Colours, frame powder-coated in standard grey colour (RAL 7037). Special colours available upon request. Chrome.

Table size tabletop dimensions 113 x 80 x 80 cm, table height 76 cm.

Top made of high-quality melamin-laminated chipboard type P2 as per DIN EN 312:2003-11, dimensions 1130 x 800 x 800 x 19 mm.

Two-sided lamination with finely textured, matt melamin. Narrow-surface lamination with an ABS safety edging on all sides, 2 mm, rounded with 2 mm radius. Colour matches top decor.

Top assembly with screws (special tool); spacer pieces made of plastic.

Colours, tabletop Schneeweiß (near RAL 9002), Granitgrau (near RAL 7037), Lichtgrau (near RAL 7035). Special colours available upon request.

Equipment and accessories plugs for steel tubes, PA black.

PRO FAMILY

PRO School



PRO 6
C-Gestell
H 795 x B 465 x T 420
C-Frame
H 795 x W 465 x D 420
Art.-Nr. 3004.26.XX.YY

Farben Sitzschale
Colours, seat shell

Farben Gestell
Colours, frame



PRO 5
C-Gestell
H 710 x B 440 x T 400
C-Frame
H 710 x W 440 x D 400
Art.-Nr. 3004.25.XX.YY

Farben Sitzschale
Colours, seat shell


Farben Gestell
Colours, frame



PRO 4
C-Gestell
H 685 x B 410 x T 380
C-Frame
H 685 x W 410 x D 380
Art.-Nr. 3004.24.XX.YY

Farben Sitzschale
Colours, seat shell

Farben Gestell
Colours, frame



PRO 6 Table
C-Gestell
H 760 x B 1300 x T 600
C-Frame
H 760 x W 1300 x D 600
Art.-Nr. 1014.06.XX.YY

PRO 5 Table
C-Gestell
H 710 x B 1300 x T 600
C-Frame
H 710 x W 1300 x D 600
Art.-Nr. 1014.05.XX.YY

PRO 4 Table
C-Gestell
H 640 x B 1300 x T 600
C-Frame
H 640 x W 1300 x D 600
Art.-Nr. 1014.04.XX.YY

Farben Tischplatte
Colours, tabletop

Farben Gestell
Colours, frame



PRO 6 Table
C-Gestell
H 760 x B 700 x T 600
C-Frame
H 760 x W 700 x D 600
Art.-Nr. 1004.06.XX.YY

PRO 5 Table
C-Gestell
H 710 x B 700 x T 600
C-Frame
H 710 x W 700 x D 600
Art.-Nr. 1004.05.XX.YY

PRO 4 Table
C-Gestell
H 640 x B 700 x T 600
C-Frame
H 640 x W 700 x D 600
Art.-Nr. 1004.04.XX.YY

Farben Tischplatte
Colours, tabletop

Farben Gestell
Colours, frame

XX = Farbe Gestell / Colour, frame
YY = Farbe Sitzschale / Colour, seat shell
(Farbdarstellung s. S. 49 / Colour codes, see p. 49)

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich /
Additional colours available upon request

PRO Contract / Home



PRO 6
Vierbeingestell
 H 795 x B 465 x T 420
Four-legged frame
 H 795 x W 465 x D 420
 Art.-Nr. 3001.06.XX.YY

Farben Sitzschale
Colours, seat shell



Farben Gestell
Colours, frame



PRO 6
Vierbeingestell mit Armlehnen
 H 795 x B 465 x T 420
Four-legged frame with armrests
 H 795 x W 465 x D 420
 Art.-Nr. 3011.06.XX.YY

Farben Sitzschale
Colours, seat shell



Farben Gestell
Colours, frame



PRO 6
Gleitkufengestell
 H 795 x B 465 x T 420
Sled frame
 H 795 x W 465 x D 420
 Art.-Nr. 3002.16.XX.YY

Farben Sitzschale
Colours, seat shell



Farben Gestell
Colours, frame



PRO 6
Gleitkufengestell mit Armlehnen
 H 795 x B 465 x T 420
Sled frame with armrests
 H 795 x W 465 x D 420
 Art.-Nr. 3012.16.XX.YY

Farben Sitzschale
Colours, seat shell



Farben Gestell
Colours, frame



PRO 6
Fußkreuz mit 5 Rollen
 H 765–845 x B 465 x T 420
Star base with five casters
 H 765–845 x W 465 x D 420
 Art.-Nr. 3005.36.XX.YY

Farben Sitzschale
Colours, seat shell



Farben Gestell
Colours, frame



PRO 6
Vierbeinholzgestell
 H 795 x B 465 x T 420
Four-legged wooden frame
 H 795 x B 465 x T 420
 Art.-Nr. 3006.56.YY

Farben Sitzschale
Colours, seat shell



Farben Gestell
Colours, frame



Sitzpolster für PRO 6
 Sitzpolster optional für
 alle PRO 6 Stühle für
 Contract / Home.

Geben Sie bitte bei einer
 Bestellung für Stühle mit
 Sitzpolster den dreistelli-
 gen Farbcode der Sitzpols-
 terung (s. S. 49) hinter
 der Bestellnummer des
 gewünschten Stuhles zu-
 sätzlich an.

Seat cushion for PRO 6
Seat cushion available for
all Pro 6 chairs for
Contract / Home.

*Ordering chairs with cush-
 ions, please add the three-
 digit colour code of the
 cushion (see p. 49) to the
 order number.*

Farben Sitzpolster
Colours, Seat cushion




PRO 6 Table
Vierbeingestell Rechteck
 H 760 x B 1600 x T 800
Four-legged frame, rectangle
 H 760 x W 1600 x D 800
 Art.-Nr. 1011.06.XX.YY

Farben Tischplatte
Colours, tabletop



Farben Gestell
Colours, frame




PRO 6 Table
Vierbeingestell Quadrat
 H 760 x B 800 x T 800
Four-legged frame, square
 H 760 x W 800 x D 800
 Art.-Nr. 1001.06.XX.YY

Farben Tischplatte
Colours, tabletop



Farben Gestell
Colours, frame



PRO 6 Table
Dreibeingestell Dreieck
 H 760 x B 1130 x T 800 x 800
Three-legged frame, triangle
 H 760 x W 1130 x D 800 x 800
 Art.-Nr. 1003.06.XX.YY

Farben Tischplatte
Colours, tabletop



Farben Gestell
Colours, frame



XX = Farbe Gestell / *Colour, frame*
 YY = Farbe Sitzschale / *Colour, seat shell*
 [Farbdarstellung s. S. 49 / *Colour codes, see p. 49*]

XX = Farbe Gestell / *Colour, frame*
 YY = Farbe Tischplatte / *Colour, tabletop*
 [Farbdarstellung s. S. 49 / *Colour codes, see p. 49*]

PHOTOGRAPHY

JENS BÖSENBERG

CONCEPT/CREATION

LAMBL/HOMBURGER, BERLIN

PRINTING

M+E DRUCKHAUS, BELM BEI OSNABRÜCK

DRUCKFEHLER, MODELL- UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
// MISPRINTS AND CHANGES TO MODELS AND SPECIFICATIONS RESERVED.

FLÖTOTTO

FLÖTOTTO SYSTEMMÖBEL GMBH

HAUPTSTRASSE 70 33397 RIETBERG GERMANY

TELEFON + 49 (0)5244 9305 0 FAX + 49 (0)5244 9305 450

EMAIL INFO@FLOETOTTO.DE WWW.FLOETOTTO.DE